

Na temelju članka 91. stavak 3. točka 2. i 3. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09 i 130/11), članka 7. stavak 1. i 2. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11), članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10 i 10/10) i prethodne suglasnosti „Hrvatskih voda“ (Klasa: 325-03/10-06/349, Urbroj: 374-24-3-12-9 od 27. veljače 2013. godine), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici od 27. ožujka 2013. i Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije, na 37. sjednici od 26. ožujka 2013., suglasno donose

ODLUKU **o zaštiti izvorišta rijeke Čikole**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o zaštiti izvorišta rijeke Čikole (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se zone sanitarne zaštite izvorišta i propisuju uvjeti i načini zaštite područja izvorišta vode za piće u svrhu zaštite izvorišta od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njegovu izdašnost, kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće.

Provođenje mjera zaštite od onečišćenja vode za piće iz prethodnog stavka na vodozaštitnom području izvorišta rijeke Čikole je od javnog interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i postupke pravnih ili fizičkih osoba na području zona izvorišta.

Članak 2.

Zemljišta, objekti i uređaji na području zona zaštite izvorišta rijeke Čikole koji su izgrađeni ili se planiraju graditi u prostoru zona zaštite, mogu se koristiti za obavljanje određene djelatnosti samo u skladu s ovom Odlukom.

Članak 3.

Zone zaštite izvorišta rijeke Čikole, sanitarni i drugi uvjeti održavanja zona i zaštitne mjere u području zona, određene su temeljem prethodnih vodoistražnih radova koji su opisani u elaboratu „Hidrogeološki istražni radovi za izradu prijedloga zona sanitarne zaštite izvorišta Čikole – usklađenje s važećim Pravilnikom“ (Geotehnički fakultet, Varaždin, srpanj 2012.), koji je sastavni dio ove Odluke.

Vodoistražnim radovima, utvrđeno je postojanje, rasprostiranje, količina, kakvoća podzemnih voda na prostoru izvorišta rijeke Čikole i utvrđene su hidrogeološke i hidrološke značajke zahvaćenih vodonosnika.

Članak 4.

Zone izvorišta rijeke Čikole utvrđene su prema stupnju opasnosti od onečišćenja i drugih štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kvalitetu vode i izdašnost izvorišta.

Katastar potencijalnih onečišćivača podzemne vode sastavni su dio Elaborata te sadrži bazu podataka i preglednu situaciju u GIS tehnologiji na kojoj su označeni svi potencijalni onečišćivači.

II. ZONE ZAŠTITE IZVORIŠTA I MJERE ZAŠTITE

Članak 5.

Zone zaštite izvorišta rijeke Čikole su:

- IV. zona - zona ograničenja,
- III. zona - zona ograničenja i nadzora,
- II. zona - zona strogog ograničenja i nadzora,
- I. zona - zona strogog režima zaštite i nadzora.

Zone su omeđene graničnim linijama prikazanim na topografskim podlogama u mjerilu:

- za IV. i III. zonu u mjerilu 1:25000 (Prilog 1.),
- za II. zonu u mjerilu 1:5000 (Prilog 2.),
- za I. zonu u mjerilu 1:1000 (Prilog 3.).

Članak 6.

Površina ukupnog sliva rijeke Čikole iznosi 202,013 km², a ukupna površina vodozaštitnog područja iznosi 125,993 km². Vodozaštitno područje u Šibensko-kninskoj županiji obuhvaća područje grada Drniša i općine Ružić. Vodozaštitno područje u Splitsko-dalmatinskoj županiji obuhvaća područje grada Vrlike i općine Muć.

Članak 7.

Površina IV. zaštitne zone izvorišta rijeke Čikole iznosi 89,70 km² i zahvaća teren od granice III zone, pa do granice sliva na sjeveroistoku, sjeverozapadu, zatim barijere Petrovog polja na jugozapadu, i do uvjetne granice vodozaštitnog područja. Detaljan prikaz u grafičkom obliku u mjerilu 1:25000 nalazi se u Prilogu 1. i sastavni je dio ove Odluke.

Članak 8.

U IV. zoni sanitarne zaštite izvorišta rijeke Čikole zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda;
- građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš;
- građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada;
- uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu;
- građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana);

- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta;
- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta;
- građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda;
- upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega.

Članak 9.

Površina III. zaštitne zone izvorišta rijeke Čikole iznosi 31,50 km² i izdvojena je periferno, odnosno koncentrično u odnosu na izdvojenu II zonu. Detaljan prikaz u grafičkom obliku u mjerilu 1:25000 nalazi se u Prilogu 1. i sastavni je dio ove Odluke.

Članak 10.

U III. zoni sanitarne zaštite izvorišta rijeke Čikole primjenjuju se zabrane iz članka 8. ove Odluke, a dodatno se zabranjuje i:

- svako privremeno i trajno odlaganje otpada;
- građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda;
- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom);
- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda.

Članak 11.

Površina II. zaštitne zone izvorišta rijeke Čikole iznosi 4,654 km² u neposrednom zaleđu izvora Čikola, kao i izvora Velika i Mala Kanjevača, za koje je dokazano da su hidraulički povezani s izvorom Čikole. Detaljan prikaz u grafičkom obliku u mjerilu 1:5000 nalazi se u Prilogu 2. i sastavni je dio ove Odluke.

Članak 12.

U II. zoni sanitarne zaštite izvorišta rijeke Čikole primjenjuju se zabrane iz članka 10. ove Odluke, a dodatno se zabranjuje i:

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje bez primjene stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice;
- stočarska proizvodnja, osim za potrebe poljoprivrednog gospodarstva odnosno farmi do 20 uvjetnih grla uz primjenu mjera zaštite voda sukladno posebnom propisu o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva;
- gradnja groblja i proširenje postojećih;
- ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica;

- građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš;
- građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode;
- sječa šume osim sanitarne sječe;
- reciklažna dvorišta i pretovarne stanice za otpad.

Članak 13.

Pravna osoba iz članka 18. ove Odluke dužna je uz granicu II. zone postaviti odgovarajuće oznake u obliku natpisnih ploča, odnosno znakova, na tri mjesta, a što je vidljivo iz odgovarajuće karte na kojoj su prikazane granice II. zone.

Na natpisnim pločama iz prethodnog stavka mora pisati:

„Izvorište „Čikola“

II. zona zaštite

Zona strogog ograničenja i nadzora“.

Članak 14.

U I. zoni sanitarne zaštite izvorišta zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane uz zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

I zona sanitarne zaštite podijeljena je na I. A i I. B zonu.

Detaljan prikaz u grafičkom obliku u mjerilu 1:1000 nalazi se u Prilogu 3. i sastavni je dio ove Odluke.

Članak 15.

I. B zona je ukupne površine 0,076 km² i predstavlja područje sa strogo ograničenim aktivnostima. Dio I. B zone koji zahvaća izvorsku špilju i izvorsko jezerce mora biti ograđen kao i I. A zona. Nužno je pronaći tehničko rješenje koje će spriječiti pretežito površinsku recirkulaciju vode tijekom povlačenja vode iz I. B zone u izvorište, odnosno vodozahvatni objekt budući da je zapaženo da pojava povlačenja vode u izvor uzrokuje onečišćenje vode koja se koristi za vodoopskrbu.

Članak 16.

I. A zona je ukupne površine 0,003 km² i predstavlja područje fizičke zaštite s zabranom pristupa neovlaštenim osobama.

Područje I. A zone mora se ograditi ogradom visine 2 metra i urediti na sljedeći način:

1. S unutrašnje strane ograde mora biti slobodan prostor, uređen kao pješačka staza širine najmanje 2 metra, uz koju se postavljaju rasvjetna tijela koja se moraju uvijek održavati u ispravnom stanju.
2. Površina zemljišta mora biti uređena tako da na njoj nema udubina u kojima bi se zadržavale tekućine.
3. Prometne površine predviđene za kretanje vozila moraju imati zatvoreni vodonepropusni sustav za prihvaćanje i odvodnju oborinskih voda.
4. Sanitarne otpadne vode potrebno je sakupljati u vodonepropusnu sabirnu jamu zatvorenog tipa koja se mora redovito prazniti putem ovlaštenog poduzeća. Pravna osoba koja upravlja vodozahvatom dužna je sabirnu jamu podvrgnuti kontroli ispravnosti, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti, po ovlaštenoj osobi i ishoditi potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građevinu.

5. Prostorije u kojima se nalaze električni uređaji moraju imati poseban ulaz s prometne površine i izgrađene vodonepropusne armirano-betonske tankvane odgovarajućeg volumena radi prihvata ulja u slučaju istjecanja.
6. Hortikulturalno uređenje područja I. A zone provodi se na način da se omogući vizualni pregled prostora između građevine i ograde.

Članak 17.

Pravna osoba iz članka 18. ove Odluke koja upravlja vodozahvatom postaviti će odgovarajuće natpisne ploče koje označavaju I. A zonu. Natpisne ploče postavljaju se na ogradu ili uz ogradu koja omeđuje I. A zonu, a na njima mora pisati:

„Izvorište „Čikola“

I. A zona zaštite

Zona strogog režima zaštite

Zabranjen pristup neovlaštenim osobama“.

Članak 18.

Trgovačko društvo koje obavlja javnu vodoopskrbu je pravna osoba koja mora upravljati vodozahvatom i mora biti nositelj stvarnopravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar I. A zone zaštite izvorišta „Čikola“.

Članak 19.

Uređenje i redovito održavanje I. zone treba provoditi trgovačko društvo koje obavlja javnu vodoopskrbu.

Za fizičko osiguranje građevina i uređaja u I. A zoni od namjernog ili slučajnog onečišćenja voda, nadležna pravna osoba dužna je imenovati odgovorne osobe.

Pristup na područje I. A zone dozvoljen je samo ovlaštenim zaposlenicima trgovačkog društva koje obavlja javnu vodoopskrbu i nadležnim inspekcijama, a drugim osobama samo uz posebno odobrenje nadležne pravne osobe.

Svaki posjet i ulazak u I. A zonu u smislu prethodnog članka ove Odluke mora biti evidentiran u dnevnik što ga vodi službena osoba na izvorištu.

Pravna osoba iz članka 18. ove Odluke dužna je, prilikom obavljanja radova na području izvorišta u smislu vršenja vodoopskrbne djelatnosti, poduzeti odgovarajuće mjere zaštite podzemnih voda i terena od onečišćenja.

Pravne i fizičke osobe, koje učine bilo kakve djelatnosti i radnje u prostoru zona izvorišta koje su suprotne odredbama Zakona o vodama, te Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta i odredbama ove Odluke, dužne su u roku i na način kako to odredi vodopravna inspekcija, otkloniti posljedice te djelatnosti ili radnje o svom trošku.

Trgovačko društvo koje obavlja javnu vodoopskrbu dužno je koristiti zone izvorišta na način kojim se osigurava najracionalnije i najsigurnije korištenje zahvaćenih voda iz izvorišta „Čikola“ u svrhu javne vodoopskrbe.

Članak 20.

Trgovačko društvo koje obavlja javnu vodoopskrbu dužno je odmah poduzeti sve potrebne mjere na sprječavanju štetnih utjecaja na kakvoću vode za piće, ako uslijed nekog štetnog djelovanja neposredno prijeti opasnost od onečišćenja na području zona izvorišta definiranih ovom Odlukom.

Svi postupci u slučaju iznenadnog i izvanrednog onečišćenja podzemnih voda, okoliša ili drugih negativnih utjecaja na prostoru zona izvorišta moraju biti definirani „Operativnim planom interventnih mjera u slučaju iznenadnih i izvanrednih onečišćenja vodocrpilišta „Čikola“ kojeg je obvezno donijeti trgovačko društvo koje obavlja javnu vodoopskrbu i dostaviti na znanje Hrvatskim vodama.

Članak 21.

Iznimno od odredbi članka 8., 10. i 12. ove Odluke, mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite podzemnih vodonosnika:

1. ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užeg prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,
2. ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu dokazati okolnosti iz točke 1. odnosno 3. ovoga članka (dalje u tekstu: elaborat mikrozoniranja),
3. ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite izvorišta Čikola mora dokazati da su značajke utvrđene u mikrozoni bitno drukčije od značajki utvrđenih elaboratom „Hidrogeološki istražni radovi za izradu prijedloga zona sanitarne zaštite izvorišta Čikole – usklađenje s važećim Pravilnikom“, temeljem kojeg je utvrđena zona sanitarne zaštite izvorišta Čikola u kojoj se predmetna mikrozona nalazi.

Dokaže li se okolnost iz stavka 2. ove Odluke, upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave na koju se odluka o zaštiti izvorišta odnosi, donosi uz suglasnost Hrvatskih voda akt kojim dopušta obavljanje djelatnosti u mikrozoni.

Ne dokaže li se okolnost iz stavka 2. ove Odluke, upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave na koju se odluka o zaštiti izvorišta odnosi, obavijesti će zainteresiranu osobu ili osobe da su na snazi zabrane iz ove Odluke o zaštiti izvorišta.

Članak 22.

Sve djelatnosti koje nisu izričito zabranjene ovom Odlukom, na području zona sanitarne zaštite izvorišta smiju se obavljati isključivo na način da se njihovim obavljanjem ne ugrožava izdašnost i zdravstvena ispravnost vode za piće.

III. MJERE SANACIJE UNUTAR ZONA

Članak 23.

Mjere sanacije u zoni zaštite odnose se na saniranje objekata i djelatnosti koje bi mogle ugroziti kakvoću i izdašnost zahvaćene podzemne vode na izvorištu.

Predstavnička tijela jedinice područne (regionalne) samouprave Šibensko-kninske županije i Splitsko-dalmatinske županije će sukladno članku 91. stavka 2. Zakona o vodama u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove odluke donijeti Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, koji postaje sastavni dio odluke o zaštiti izvorišta.

Program mjera sanacije mora sadržavati osobito:

- popis svih onečišćivača na području zona sanitarne zaštite,
- prioritetne sanacijske zahvate,
- rokove provedbe sanacijskih zahvata,
- troškove sanacije,
- obveznike financiranja provedbe Programa mjera sanacije.

Prioritetna mjera sanacije unutar zona je izvedba kanalizacijskog sustava kod objekata u neposrednom zaleđu izvora, te ograničavanje držanja stoke i sanacija jama sa stočnim fekalijama.

Sva divlja odlagališta koja bi se eventualno mogla nalaziti u okviru zona zaštite izvorišta, potrebno je trenutačno ukloniti i sanirati.

Prilikom proširenja i rekonstrukcije i planiranja budućeg vjerojatno frekventnijeg prometa unutar zona treba voditi računa da se ovi linijski objekti nalaze u vodozaštitnom području. Ovi elementi trebaju naći svoje mjesto kroz projektna rješenja koja će se primijeniti, posebno u II. i III. zoni sanitarne zaštite.

IV. IZVORI I NAČIN FINACIRANJA

Članak 24.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone osigurava trgovačko društvo koje obavlja javnu vodoopskrbu.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije u II., III. i IV. zoni osigurava vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako nije drukčije određeno Programom mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području I. zone osigurava trgovačko društvo koje obavlja javnu vodoopskrbu.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II., III. i IV. zone osiguravaju Hrvatske vode te gradovi i općine na čijem se području koristi voda za javnu vodoopskrbu iz izvorišta koje se štiti ovom Odlukom, kao i pravne osobe kojima je uvjetovano obavezno praćenje utjecaja građevine na podzemne vode.

Članak 25.

Kada su radi zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite potrebna povećana ulaganja u javni vodoopskrbni sustav ili sustav javne odvodnje otpadnih voda radi zaštite izvorišta „Čikola“ predstavničko tijelo područne (regionalne) samouprave koje donosi Odluku o zonama izvorišta, uvest će posebnu naknadu u tu svrhu, uvažavajući pritom potrebe zaštite izvorišta od za to ovlaštenih institucija.

Posebnu naknadu plaćaju solidarno svi korisnici javnog vodoopskrbnog sustava. Posebna naknada plaća se zajedno s cijenom vode.

Posebna naknada iz stavka 1. ovog članka uvest će se na vrijeme koje je potrebno za podmirenje troškova potrebnih povećanih ulaganja.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 26.

Za nepridržavanje odredbi ove Odluke primjenjuju se prekršajne odredbe Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09 i 130/11), Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07), Zakona o otpadu („Narodne novine“, broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09), Zakona o rudarstvu („Narodne novine“ broj 75/09 i 49/11) i Zakona o prijevozu opasnih tvari („Narodne novine“, broj 79/07).

Pravne i fizičke osobe, koje učine bilo kakve djelatnosti i radnje u prostoru zona zaštite izvorišta koje su suprotne odredbama zakona iz stavka 1. ovog članka, dužne su u roku i na način kako to odredi vodopravna i sanitarna inspekcija, otkloniti posljedice, te djelatnosti o vlastitom trošku.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Dokumenti prostornog uređenja, koji su na snazi na dan stupanja na snagu ove Odluke, uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od dvije godine.

Dokumenti prostornog uređenja koji su u procesu donošenja moraju se prije donošenja uskladiti s odredbama ove Odluke.

Članak 28.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležna tijela državne uprave.

Članak 29.

Ova odluka objavit će se nakon što je usvoje predstavnička tijela jedinice područne (regionalne) samouprave Šibensko-kninske županije i Splitsko-dalmatinske županije.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenim glasilima jedinca područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovog članka.

Stupanje na snagu odluke smatra se osmi dan od objave u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) samouprave koja zadnja objavi ovu odluku u svom službenom glasilu.

Klasa: 351-04/13-01/1
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.

Klasa: 021-04/13-02/139
Urbroj: 2181/1-01-13-1
Split, 26. ožujka 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK

PREDSJEDNIK

Josip Odak, prof.

Petroslav Sapunar, prof.

Dostaviti:

1. Županijska skupština Šibensko-kninske županije
2. Župan, ovdje
3. Hrvatske vode, Split, Vukovarska 35
4. Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša, ovdje
5. Službeni glasnik, ovdje
6. Pismohrana, ovdje